



Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Introduction
Invasives potentielles				
<i>Aronia arbutifolia</i> (L.) Pers.	Aronie à feuilles d'arbousier	Rosaceae	Amérique du Nord	V
<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident à fruits noirs	Asteraceae	Amérique du Nord	V
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br.	Griffe de sorcière	Aizoaceae	Afrique du Sud	V
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette de Buenos Aires	Asteraceae	Amérique tropicale	I
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	Asteraceae	Amérique du Nord	I
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	Herbe de la pampa	Poaceae	Amérique du Sud	V
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Souchet vigoureux	Cyperaceae	Amériques	I
<i>Dichanthelium acuminatum</i> (Sw.) Gould & C.A.Clark <i>var. implicatum</i> (Scribn.) Gould & C.A.Clark	Panic à feuilles en rosette	Poaceae	Amérique du Nord	?
<i>Eloдея canadensis</i> Michx.	Élodée du Canada	Hydrocharitaceae	Amérique du Nord	V
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Galinsoga à petites fleurs	Asteraceae	Amérique du Sud	V
<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	Cotonnière d'Amérique	Asteraceae	Amérique du Sud	I
<i>Gamochaeta falcata</i> (Lam.) Cabrera	Cotonnière en faux	Asteraceae	Amérique du Nord	I
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambour	Asteraceae	Amérique du Nord	V
<i>Lepidium didymum</i> L.	Corne-de-cerf à deux lobes	Brassicaceae	Amérique du Nord	I
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Passerage de Virginie	Brassicaceae	Amérique du Nord	V
<i>Oxalis articulata</i> Savigny	Oxalis articulée	Oxalidaceae	Amérique du Sud	V
<i>Aster novi-belgii</i> L.	Aster de Virginie	Asteraceae	Amérique du Nord	V
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azolla fausse filicule	Azollaceae	Amériques	V
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Buddleia de David	Buddlejaceae	Asie orientale	V
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. <i>subsp. indica</i>	Éleusine d'Inde	Poaceae	Amérique tropicale	I
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Chèvrefeuille du Japon	Caprifoliaceae	Asie	V
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth	Oxalide à feuilles larges	Oxalidaceae	Amérique du Sud	V
<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch	Vigne-vierge	Vitaceae	Amérique du Nord	V
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Herbe de Dallis	Poaceae	Amérique du Sud	I
<i>Paspalum distichum</i> L.	Paspale à deux épis	Poaceae	Amérique du Nord	I
<i>Phytolacca americana</i> L.	Teinturier	Phytolaccaceae	Amérique du Nord	V
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Cerisier tardif	Rosaceae	Amérique du Nord	V
<i>Salpichroa organifolia</i> (Lam.) Baillon	Muguet de la pampa	Solanaceae	Amérique du Sud	V
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Séneçon du Cap	Asteraceae	Afrique du Sud	I
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde glouteron	Asteraceae	Amériques	I
<i>Xanthium italicum</i> Moretti	Lampourde d'Italie	Asteraceae	Amériques	I
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Yucca	Agavaceae	Amérique du Nord	V
Invasives avérées				
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie à feuilles d'armoise	Asteraceae	Amérique du Nord	I
<i>Acer negundo</i> L. <i>subsp. negundo</i>	Érable à feuilles de frêne	Aceraceae	Amérique du Nord	V
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Sèneçon en arbre	Asteraceae	Amérique du Nord	V
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	Élodée crépue	Hydrocharitaceae	Afrique du Sud	V
<i>Lemna minuta</i> Kunth	Lentille d'eau minuscule	Lemnaceae	Amérique tropicale	I
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Ludwigie à grandes fleurs	Onagraceae	Amérique du Sud	V
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Jussie	Onagraceae	Amérique du Sud	V
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Myriophylle du Brésil	Haloragaceae	Amérique du Sud	V
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du Japon	Polygonaceae	Asie	V

Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Introduction
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	<i>Fabaceae</i>	Amérique du Nord	V
<i>Spartina x townsendii</i> H.Groves & J.Groves	Spartine de Townsend	<i>Poaceae</i>	Amérique-Europe	V
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	Sporobole tenace	<i>Poaceae</i>	Australie	V
A surveiller				
<i>Acacia dealbata</i> Link	Mimosa	<i>Mimosaceae</i>	Australie	V
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Faux Vernis du Japon	<i>Simaroubaceae</i>	Asie	V
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Amarante de Bouchon	<i>Amaranthaceae</i>	Amérique du Nord	I
<i>Amaranthus hybridus</i> subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O.Bolòs & Vigo	Amarante fausse blette	<i>Amaranthaceae</i>	?	I
<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns	Arctothèque	<i>Asteraceae</i>	Afrique du Sud	V
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Brome cathartique	<i>Poaceae</i>	Amérique du Sud	V
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Chénopode fausse ambrosie	<i>Chenopodiaceae</i>	Amérique du Sud	V
<i>Conyza floribunda</i> Kunth	Vergerette à fleurs nombreuses	<i>Asteraceae</i>	Amérique tropicale	?
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker	Vergerette de Sumatra	<i>Asteraceae</i>	Amérique du Nord	I
<i>Datura stramonium</i> L. subsp. <i>stramonium</i>	Datura officinal	<i>Solanaceae</i>	Cosmopolite	V
<i>Hypericum gentianoides</i> (L.) Britton, Sternes & Poggenb.	Millepertuis fausse gentiane	<i>Hypericaceae</i>	Amérique du Nord	I
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen	Sétaire à petites fleurs	<i>Poaceae</i>	Amérique tropicale	I
<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill	Solidage tardif	<i>Asteraceae</i>	Amérique du Nord	V
<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pallas) O. Kuntze	Tétragone	<i>Aizoaceae</i>	Australie/Nouvelle-Zélande	V
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise	<i>Rosaceae</i>	Asie	V
<i>Cytisus striatus</i> (Hill.) Rothm. subsp. <i>striatus</i>	Cytise strié	<i>Fabaceae</i>	Péninsule ibérique (occident)	V
<i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt	Hédipnois polymorphe	<i>Asteraceae</i>	Europe méridionale	?
<i>Oenothera biennis</i> L.	Herbe aux ânes	<i>Onagraceae</i>	Amérique du Nord	?
<i>Oenothera biennis</i> L. var. <i>pyncocarpa</i> Atkinson & Bartlett		<i>Onagraceae</i>	Amérique du Nord	?
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb ex. Link	Onagre striée	<i>Onagraceae</i>	Amérique du Sud	V
<i>Panicum capillare</i> L.	Millet capillaire	<i>Poaceae</i>	Amérique du Nord	V
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	Bermudienne à feuilles étroites	<i>Iridaceae</i>	Amérique du Nord	?
<i>Solanum laciniatum</i> Aiton	Morelle laciniée	<i>Solanaceae</i>	Australie, Nouvelle-Zélande	?
<i>Spartina alterniflora</i> Loisel.	Spartine à feuilles alternes	<i>Poaceae</i>	Amérique du Nord	V
<i>Spartina versicolor</i>	Spartine bigarrée	<i>Poaceae</i>	Amérique du Nord	?
<i>Taxodium distichum</i> L. Rich.	Cyprès chauve	<i>Cupressaceae</i>	Amérique du Nord	V
<i>Digitaria aequiglumis</i> (Hack. & Arechav.) Parodi	Digitaire à glumes égales	<i>Poaceae</i>	Amérique du Sud	?
<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam.	Éleusine à deux épis	<i>Poaceae</i>	Amérique tropicale	?
<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euphorbe maculée	<i>Euphorbiaceae</i>	Amérique du Nord	?
<i>Euphorbia polygonifolia</i> L.	Euphorbe à feuilles de renouée	<i>Euphorbiaceae</i>	Amérique du Nord	?
<i>Crocsmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	Montbrétia	<i>Iridaceae</i>	Afrique du Sud	V
<i>Acer platanooides</i> L. subsp. <i>platanooides</i>	Érable plane	<i>Sapindaceae</i>	Europe	V
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier d'Inde	<i>Hippocastanaceae</i>	Europe méridionale	V
<i>Brassica napus</i> L. subsp. <i>napus</i>	Colza	<i>Brassicaceae</i>	Europe méridionale	V
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Catalpa commun	<i>Bignoniaceae</i>	Amérique du Nord	V
<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch.	Cotonéaster à feuilles de saule	<i>Rosaceae</i>	Asie	V
<i>Euonymus japonicus</i> L.f.	Fusain du Japon	<i>Celastraceae</i>	Asie	V
<i>Ficus carica</i> L.	Figuier	<i>Moraceae</i>	Asie	V
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Copalme d'Amérique	<i>Altingiaceae</i>	Amérique du Nord	V
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	<i>Fabaceae</i>	Asie	V
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	<i>Pinaceae</i>	Europe occidentale	V
<i>Platanus x hispanica</i> Mill. Ex. Münchh.	Platane à feuilles d'érable	<i>Platanaceae</i>	Europe du Sud / Asie occidentale	V

Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Introduction
<i>Pyracantha pauciflora</i> (Poir.) M.Roem.	Buisson ardent	Rosaceae	Asie	V
<i>Pyrus communis</i> L.	Poirier	Rosaceae	Asie	V
<i>Quercus palustris</i> Munchh.	Chêne des marais	Fagaceae	Amérique du Nord	V
<i>Quercus rubra</i> L.	Chêne rouge d'Amérique	Fagaceae	Amérique du Nord	V
<i>Raphanus sativus</i> L.	Radis cultivé	Brassicaceae	Europe/Asie	V
<i>Secale cereale</i> L.	Seigle	Poaceae	Europe/Asie	V
<i>Solanum sarachoides</i> Sendtner	Morelle fausse saracha	Solanaceae	Amériques	?
<i>Soliva pterosperma</i> (Juss.) Less.		Asteraceae	Amérique du Sud	?
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	Palmier à chanvre	Arecaceae	Asie	V
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trèfle incarnat	Fabaceae	Europe	V
<i>Vinca major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grande Pervenche	Apocynaceae	Europe méridionale	V
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd	Bougainvillée remarquable	Nyctaginaceae	Amérique du Sud	V
<i>Opuntia</i> sp.	Oponce	Cactaceae	Amérique centrale	V
<i>Campsis</i> sp.	Campsis	Bignoniaceae	Asie du Sud-Est	?
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vigne	Vitaceae	Asie centrale	?
<i>Sagittaria graminea</i> Michx.	Sagittaire graminée	Alismataceae	Amérique du Nord	V

Abréviations employées :
V : Introduction volontaire de la plante (Exemples : ornement, sylviculture, agriculture, etc.)
I : Introduction involontaire (Exemples : transports, industrie, etc.)
Auteur : CBNSA - Aurélien CAILLON - Dernière mise à jour effectuée le 08 mars 2012

Avec le soutien financier de :